

Kysely Parkinsonin taudin aiheuttamasta kävelyn jähmettymisestä

Keräämme tärkeää tietoa Parkinsonin taudin potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. Kysely koskee erityisesti potilaita, jotka kärsivät Parkinsonin taudin aiheuttamasta kävelyn jähmettymisestä. Kaikki vastaukset ovat anonyymeja. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, kontakti-informaation antaminen on vapaaehtoista ja se kerätään ainoastaan, jotta voimme kehittää aineiston täsmällisyyttä ja erityisyyttä.

* Required

1. Nimi

2. Sähköposti

3. Puhelinnumero

4. Ikä

Mark only one oval.

40 vuotta tai alle

41 - 50

51 - 60

61 - 70

70+

5. Sukupuoli

Mark only one oval.

- Mies
- Nainen
- En halua sanoa

6. Asuinmaa *

7. Etninen tausta

Mark only one oval.

- Valkoihoinen
- Latino
- Aasialainen
- Musta
- Monirotuinen
- Muu

8. Kuinka kauan Parkinsonin taudin diagnoosista on?

Mark only one oval.

- 0 - 2 vuotta
- 3 - 5 vuotta
- 6 - 10 vuotta
- 11 - 15 vuotta
- 15+ vuotta

9. Parkinsonin taudin aste

Mark only one oval.

- 1 (lieviä oireita ja ainoastaan kehon toisella puolella)
- 2 (oireita kehon molemmilla puolilla tai keskellä)
- 3 (tasapainon menettäminen ja liikkeen hitaus)
- 4 (oireet aiheuttavat vakavaa kyvyttömyyttä)
- 5 (kyvyttömyys nousta ylös)

10. Oletko kokenut Parkinsonin taudin aiheuttamaa jähmettymistä? (Katso video linkistä, jos et tiedä, mitä jähmettymisoire tarkoittaa.) <https://www.youtube.com/watch?v=XmOC-FxW4C>

Mark only one oval.

- Kyllä *Skip to question 11*
- Ei
- Ehkä *Skip to question 11*

Jähmettymistä kokevat Parkinsonin taudin potilaat

11. Pahimmillaan, millaista kävelyä on?

Mark only one oval.

- Normaalina
- Melkein normaalina, mutta on lieviä hidastuksia
- Hidasta, mutta en tarvitse apua kävelemiseen
- Tarvitsen apuvälineen, kuten kepin tai kävelyttäjän
- Kävely on mahdotonta myös apuvälineen kanssa

12. Vaikuttavatko kävelyyn liittyvät ongelmasi päivittäisiin aktiviteetteihisi (vähentävätkö ne itsenäistä liikkumistasi)?

Mark only one oval.

- Ei
- Jonkin verran
- Kohtalaisesti
- Paljon
- Päivittäiset askareet ovat mahdottomia suorittaa

13. Koetko, että jalkasi ovat liimautuneet maahan, kun alat kävellä tai käännyt?

Mark only one oval.

- En koskaan
- Harvoin (kerran kuukaudessa)
- Silloin tällöin (kerran viikossa)
- Usein (kerran päivässä)
- Aina (melkein joka kerta, kun kävelen)

14. Kuinka kauan jähmettyminen on kestänyt?

Mark only one oval.

- En ole koskaan kokenut jähmettymistä
- 1 - 2 sekuntia
- 3 - 10 sekuntia
- 11 - 30 sekuntia
- Kävely on mahdotonta pidempään kuin 30 sekuntia

15. Kuinka kauan epäröit, ennen kuin otat ensimmäisen askeleen tai käännyt? (jähmettymisen ensimmäinen askel)

Mark only one oval.

- En epäröi
- Pidempään kuin yhden sekunnin
- Yli 5 sekuntia
- Yli 10 sekuntia
- Yli 30 sekuntia

16. Oletko koskaan kokeillut stimulointilaitetta avuksi jähmettymisoireisiin (valon seuraamine rytmin kuunteleminen tai vibraation vastaanottaminen)

Mark only one oval.

- Kyllä
- En, mutta olen kuullut tällaisesta apuvälineestä
- En

17. Olisitko kiinnostunut kokeilemaan stimulointilaitetta?

Mark only one oval.

- Kyllä
- En
- Ehkä

18. Jos olet kokeillut stimulointilaitetta aikaisemmin, kokisitko avuksi sen, että laitteessa on kolme eri stimulointimahdollisuutta samassa laitteessa?

Mark only one oval.

- En ole kokeillut kyseisenlaista laitetta
- Kyllä, kokisin sen hyödyllisenä
- Ei, en kokisi sitä hyödyllisenä

19. Kuinka paljon olisit valmis maksamaan stimulointiapuvälineestä?

Mark only one oval.

- 0 - 100 euroa
- 101 - 250 euroa
- 251 - 500 euroa
- 501 - 1000 euroa

20. Onko sinulla ehdotuksia, kuinka stimulointilaitetta, jota olet joko kokeillut tai havainnoinut, voisi kehittää?

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms